






守信 务实 向善 崇学

一言“顶”
九邦 您成功

		
TG-12006支架	TG-801铰链	TG-806铰链
		
TG-00010二次静头支架	TG-12013支架	TG-004抽屉铰链
		
TG-12005支架	TG-804铰链	TG-805铰链
		
TG-00006扣板	TG-12018支架	铝支架
		
TG-12004支架	单筋通用铰链	TG-80T通用铰链

		
GCS锁扣(1单元、1.5单元、2单元)	GCS锁钩(1单元、1.5单元、2单元)	弹簧 铆钉 轴
GCK系列配件 GCK SERIES ACCESSORIES 		
		
单大铰链	单小铰链	
		
双大铰链	双小铰链	
		
三角联角板	铝三通	
		
GCK小三角	单片角板	

CL238



CL238-1




CL238-2




CL238-3

特征说明


材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 不锈钢本色、镀锌
结构说明: 可开启180度
备注:




CL238-1



CL238-2



CL238-3



CL248



特征说明


材质: 碳钢、SUS304不锈钢
表面处理: 镀白锌、不锈钢本色
结构说明: 可开启120度
备注:

CL248-A



特征说明

材质: 碳钢
表面处理: 镀白锌
结构说明: 可开启120度
备注:




附件
Accessories把手锁
Handle lock圆柱锁
Cylinder lock平面锁
Plane lock连杆锁
Rod control lock面板锁
Panel lock搭扣
Toggle and hook拉手
Handles限位
Door stop铰链
Hinge连杆
Rod control

CL249




特征说明

材质：碳钢、不锈钢
表面处理：不锈钢本色、镀白锌
结构说明：可开启180度
备注：





CL250-1/-2




特征说明


材质：碳钢、SUS304不锈钢
表面处理：镀白锌、不锈钢本色
结构说明：可开启120度
备注：



CL250-3



CL250-4



CL250-3/-4



特征说明


材质：碳钢、SUS304不锈钢
表面处理：镀白锌、不锈钢本色
结构说明：可开启120度
备注：

CL252



特征说明

材质：SUS201不锈钢、SUS304不锈钢
表面处理：不锈钢本色
结构说明：可开启180度
备注：

附件
Accessories把手锁
Handle lock圆柱锁
Cylinder lock平面锁
Plane lock连杆锁
Rod control lock面板锁
Panel lock搭扣
Toggle and hook拉手
Handles限位
Door stop铰链
Hinge连杆
Rod control


附件
Accessories把手锁
Handle lock圆柱锁
Cylinder lock平面锁
Plane lock连杆锁
Rod control lock面板锁
Panel lock搭扣
Toggle and hook拉手
Handles限位
Door stop铰链
Hinge连杆
Rod control

CL252-2



特征说明

材质：碳钢
表面处理：镀白锌
结构说明：可开启180度
备注：




CL252-3




特征说明


材质：碳钢
表面处理：镀白锌
结构说明：可开启180度
备注：



CL253-2



CL253-3




CL253-1



特征说明

材质：SUS304不锈钢、碳钢、SUS201 不锈钢
表面处理：不锈钢本色、镀白锌
结构说明：可开启180度
备注：



CL253-2/-3



特征说明

材质：SUS304不锈钢 碳钢、SUS201 不锈钢
表面处理：不锈钢本色、镀白锌
结构说明：可开启180度
备注：



附件
Accessories把手锁
Handle lock圆柱锁
Cylinder lock平面锁
Plane lock连杆锁
Rod control lock面板锁
Panel lock搭扣
Toggle and hook拉手
Handles限位
Door stop铰链
Hinge连杆
Rod control

CL253-4



特征说明

材质: SUS201不锈钢、SUS304不锈钢
表面处理: 不锈钢本色
结构说明: 可开启180度
备注:



CL253-4B



特征说明



材质: SUS304不锈钢
表面处理: 镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:

CL253-4A



特征说明

材质: SUS201不锈钢、SUS304不锈钢
表面处理: 不锈钢本色
结构说明: 可开启180度
备注:



CL253-5



特征说明



材质: 碳钢、SUS304不锈钢
表面处理: 镀锌、不锈钢本色
结构说明: 可开启180度
备注:

CL253-6



特征说明

材质: SUS304不锈钢、SUS316不锈钢
 表面处理: 不锈钢本色
 结构说明: 可开启180度
 备注:



CL253-8



特征说明



材质: SUS304不锈钢
 表面处理: 振光、拉丝、镜面抛光
 结构说明: 可开启180度
 备注:

CL253-7



特征说明

材质: SUS304不锈钢、碳钢
 表面处理: 不锈钢本色、镀锌
 结构说明: 可开启180度
 备注: 此款铰链有左右之分



CL253-9



特征说明


材质: SUS304不锈钢、碳钢
 表面处理: 不锈钢本色、镀锌
 结构说明: 可开启180度
 备注: 此款铰链有左右之分

CL253-10



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 不锈钢本色
结构说明: 可开启180度
备注:





CL253-16



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 不锈钢本色
结构说明: 可开启180度
备注:



CL253-20



特征说明


材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 不锈钢本色、镀锌
结构说明: 可开启180度
备注:

CL253-22



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 不锈钢本色
结构说明: 可开启180度
备注:




CL253-25



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:




CL253-26



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:




CL253-27



特征说明

材质: 碳钢
表面处理: 喷塑 (黑亮光)
结构说明: 可开启180度
备注:




CL253-28



特征说明

材质: 碳钢
表面处理: 镀白锌
结构说明: 可开启180度
备注:




CL253-30



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:




CL253-32-1



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:




CL253-32-2



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:




CL253-38



特征说明

材质: 碳钢
表面处理: 镀白锌
结构说明: 可开启180度
备注:





CL253-52



特征说明

材质：碳钢
表面处理：镀白锌
结构说明：可开启180度
备注：



CL256



特征说明



材质：碳钢
表面处理：镀白锌
结构说明：
备注：

CL255



特征说明

材质：锌合金
表面处理：黑色
结构说明：可开启180度
备注：



CL257



特征说明



材质：碳钢、SUS304不锈钢
表面处理：镀白锌、不锈钢本色
结构说明：
备注：

CL261



特征说明

材质：碳钢、SUS304不锈钢
表面处理：镀锌、不锈钢本色
结构说明：
备注：



CL263



特征说明



材质：SUS304不锈钢、碳钢
表面处理：不锈钢本色、镀锌
结构说明：可开启180度
备注：

CL262



特征说明

材质：碳钢
表面处理：镀锌
结构说明：可开启180度
备注：



CL266



特征说明

材质：碳钢
表面处理：镀锌
结构说明：可开启180度
备注：

附件
Accessories

把手锁
Handle lock

圆柱锁
Cylinder lock

平面锁
Plane lock

连杆锁
Rod control lock

面板锁
Panel lock

搭扣
Toggle and hook

拉手
Handles

限位
Door stop

铰链
Hinge

连杆
Rod control

GGD系列配件 GGD SERIES ACCESSORIES



单支架



双支架



连接件



吊环



上下门轴



滚花螺母螺钉



内六角螺钉 顶盖支柱



垫板 底板支架



端子板支架




GGD门锁



三角支架



密封条



铜接地支架



挂钩螺套



GGD眉头



新型眉头




锁杆



锁套 定位螺母 定位螺套

GCS系列配件 GCS SERIES ACCESSORIES



TG-00012支架



TG-00011支架



TG-802铰链



TG-803铰链



TG-12002支架



TG-12003支架

附件
Accessories

把手锁
Handle lock

圆柱锁
Cylinder lock

平面锁
Plane lock

连杆锁
Rod control lock

面板锁
Panel lock

搭扣
Toggle and hook


拉手
Handles

限位
Door stop

铰链
Hinge

连杆
Rod control

CL268




特征说明

材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 不锈钢本色、镀锌
结构说明: 可开启120度
备注:

产品型号	H	材质
CL268-1	23.4	不锈钢
CL268-2	20.5	不锈钢
CL268-3	17.5	不锈钢
CL268-1A	23.4	碳钢
CL268-2A	20.5	碳钢
CL268-3A	17.5	碳钢


CL269



特征说明

材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 不锈钢本色、镀锌
结构说明: 可开启180度
备注:

CL272-2



特征说明

材质: POM、PC、不锈钢
表面处理: 黑色、不锈钢本色
结构说明: 可开启165度
备注:

CL273



特征说明



材质: 碳钢
表面处理: 镀白锌
结构说明: 可开启90-120度
备注:

CL275-1



特征说明

材质：碳钢或SUS304不锈钢
表面处理：镀白锌、不锈钢本色
结构说明：可开启120度
备注：





CL275-2



特征说明

材质：碳钢或SUS304不锈钢
表面处理：镀白锌、不锈钢本色
结构说明：可开启90度
备注：




CL280-1



特征说明

材质：碳钢
表面处理：黑色
结构说明：可开启180度
备注：




CL280-2



特征说明

材质：碳钢
表面处理：黑色
结构说明：可开启180度
备注：




CL281



特征说明

材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 不锈钢本色、镀锌
结构说明: 可开启180度
备注: 此款铰链有左右之分





CL282-2



特征说明

材质: 锌合金
表面处理: 黑色
结构说明: 可开启180度
备注: 此款铰链有左右之分



产品型号	A	B	C
CL283-1	27.5	16.5	11
CL283-2	33.5	21	14.5

CL283-1/-2



特征说明


材质: 碳钢或SUS201不锈钢、SUS304
不锈钢
表面处理: 镀白锌、不锈钢本色
结构说明: 可开启90度
备注:

CL283-1B



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 不锈钢本色
结构说明: 可开启180度
备注:





CL283-4



特征说明

材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 不锈钢本色、镀锌
结构说明: 可开启140度
备注:



CL290



特征说明



材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 不锈钢本色、镀锌
结构说明: 可开启110度
备注:

CL289



特征说明

材质: 锌合金
表面处理: 喷漆 (黑色)
结构说明: 可开启180度
备注:



CL295



特征说明

材质: 黑色PA、碳钢
表面处理: 镀白锌
结构说明: 可开启180度
备注:

附件
Accessories

把手锁
Handle lock

圆柱锁
Cylinder lock

平面锁
Plane lock

连杆锁
Rod control lock

面板锁
Panel lock

搭扣
Toggle and hook

拉手
Handles

限位
Door stop

铰链
Hinge

连杆
Rod control

附件
Accessories

把手锁
Handle lock

圆柱锁
Cylinder lock

平面锁
Plane lock

连杆锁
Rod control lock

面板锁
Panel lock

搭扣
Toggle and hook

拉手
Handles

限位
Door stop

铰链
Hinge


连杆
Rod control

CL296



特征说明

材质：碳钢
表面处理：镀白锌
结构说明：可开启120度
备注：




CL335



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：可开启180度
备注：




CL401-2



特征说明

材质：SUS304不锈钢
表面处理：不锈钢本色
结构说明：可开启180度
备注：此款铰链有左右之分




CL401-3



特征说明

材质：SUS304不锈钢、碳钢
表面处理：振光、镀锌
结构说明：可开启180度
备注：此款铰链有左右之分






CL4560



特征说明

材质：碳钢、SUS304不锈钢
表面处理：镀白锌、不锈钢本色
结构说明：可开启180度
备注：



CL515



特征说明





材质：锌合金
表面处理：黑色和镀铬亮光色
结构说明：可开启180度
备注：

CL407



特征说明

材质：SUS201不锈钢、SUS304不锈钢
表面处理：不锈钢本色
结构说明：可开启180度
备注：



CL601



特征说明


材质：SUS304不锈钢、碳钢
表面处理：喷黑色、拉丝、镜面抛光
结构说明：可开启180度
备注：有左右之分

CL638



特征说明

材质：碳钢、SUS304不锈钢
表面处理：黑色、不锈钢本色
结构说明：可开启180度
备注：





CL735



特征说明

材质：锌合金
表面处理：亚光色、黑色
结构说明：可开启180度
备注：



DB011-2



特征说明


材质：SUS304不锈钢
表面处理：振光、拉丝、镜面抛光
结构说明：可开启180度
备注：

DB033-6



特征说明

材质：SUS304不锈钢
表面处理：振光、拉丝、镜面抛光
结构说明：可开启180度
备注：可拆卸，有左右之分




DB033-7



特征说明

材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 镀蓝锌、振光、拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注: 可脱卸, 有左右之分




DB041-11



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 振光、拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注: 可脱卸, 有左右之分




DB041-12



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 振光、拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:




DB041-13



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 振光、拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注: 可脱卸, 有左右之分





DB041-15



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 振光、拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注: 可脱卸, 有左右之分





DB059



特征说明

材质: 碳钢、SUS不锈钢
表面处理: 不锈钢本色、镀蓝锌、振光
结构说明: 可开启90度
备注:




产品型号	备注
DB059	铁本色, 无孔 SUS304振光, 无孔
DB059-A	铁镀蓝白锌, 带孔 SUS304振光, 带孔

DB060-3



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:




DB064-1



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:




DB064-2



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:




DB064-3



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:




DB064-4



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:




DB065-1



特征说明

材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 镀蓝锌、振光、拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:




MS019




特征说明


材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：把手旋转实现开启和锁闭
备注：带锁芯型和不带锁芯型





■开孔尺寸
Cut out



备注：调整锁座安装方向可实现左右开门



■开孔尺寸
Cut out



MS101-2



特征说明


材质：锌合金
表面处理：黑色
结构说明：把手旋转实现开启和锁闭
备注：无锁芯型

MS101-1






特征说明


材质：锌合金
表面处理：黑色
结构说明：把手旋转实现开启和锁闭
备注：带锁芯型




■开孔尺寸
Cut out



■开孔尺寸
Cut out



备注：调整锁座安装方向可实现左右开门



MS301-1A/2A



特征说明



材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：把手旋转实现开启和锁闭
备注：带锁芯型和按钮型

DB065-2



特征说明

材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 镀蓝锌、振光、拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:





DB066-2



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 振光、拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:



DB069



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:

DB076



特征说明



材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 镀蓝锌、拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:

DB078



特征说明

材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 镀蓝锌、拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:



DB081-1



特征说明



材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 镀蓝锌、拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:

DB079



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:



DB082-1



特征说明



材质: SUS304不锈钢
表面处理: 拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:

DB3105



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 振光、拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:



DB3113



特征说明



材质: SUS304不锈钢
表面处理: 振光、拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启160度
备注:

DB3112



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 振光、拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:



DB3113A



特征说明


材质: SUS304不锈钢
表面处理: 振光、
结构说明: 可开启180度
备注:

DB3114




特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 振光、拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:




DB3115



特征说明

材质: 碳钢
表面处理: 镀锌
结构说明: 可开启180度
备注: 有左右之分




DB3118



特征说明

材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 镀蓝锌、振光、拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:




DB3119



特征说明

材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 镀蓝锌、振光、拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:





DB3120



特征说明

材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 镀蓝锌、振光
结构说明: 可开启180度
备注: 有左右之分



DB3123



特征说明


材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 镀蓝锌、振光、拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注: 可脱卸、有左右之分

DB3122




特征说明

材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 振光、拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:



产品型号	L1	L2	L3	备注
DB3122-1	78	38	88	振光、镀锌
DB3122-2	66	32	88	振光、镀锌
DB3122-3	52	25	70	振光、镀锌



DB3131



特征说明



材质: SUS304不锈钢
表面处理: 镀蓝锌、振光
结构说明: 可开启180度
备注:

DB3132



特征说明

材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 镀蓝锌、振光、拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注: 有左右之分





JL小铰链



特征说明

材质: 锌合金
表面处理: 镀铬
结构说明:
备注:



基业铰链



特征说明

材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 镀白锌、振光、拉丝、镜面抛光
结构说明:
备注:

威图铰链



特征说明



材质: 锌合金
表面处理: 砂银色
结构说明:
备注:

直角铰链



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀白锌、黑色
结构说明：
备注：



DB3127



特征说明


材质：SUS304不锈钢
表面处理：不锈钢本色
结构说明：
备注：

活动铰链




特征说明

材质：碳钢
表面处理：碳钢本色
结构说明：
备注：



名称	特征描述									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
活动铰链M10	53	10	5	35	4	10	10	19	12	
活动铰链M12	55	12	6	40	6	12	13	24	12	
活动铰链M14	70	14	8	56	8	14	24	37	15	



DB3136




特征说明

材质：SUS304不锈钢
表面处理：不锈钢本色
结构说明：
备注：


尼龙合页

40X31尼龙合页




单位:MM

57X46尼龙合页




单位:MM

60X50尼龙合页



单位:MM

70X50尼龙合页




单位:MM

48X48尼龙合页



单位:MM


103X80尼龙合页



单位:MM


机柜铰链

39X39尼龙合页




单位:MM

枪型铰链




单位:MM

基业铰链




单位:MM

新AE箱铰链



单位:MM

弹簧铰链



销子长度: 55

单位:MM


L型铰链



单位:MM


连杆 Rod control	铰链 Hinge	限位 Door stop	拉手 Handles	搭扣 Toggle and hook	面板锁 Panel lock	连杆锁 Rod control lock	平面锁 Plane lock	圆柱锁 Cylinder lock	把手锁 Handle lock	附件 Accessories
-------------------	-------------	-----------------	---------------	-----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------	----------------------	--------------------	-------------------

LG001-5




注：订购时请注明连杆"L"长度

LG001-6




注：订购时请注明连杆"L"长度

LG002-3



注：订购时请注明连杆"L"长度


LG001-1



镀锌钢, 锥头圆连杆

注：订购时请注明连杆"L"长度

LG001-2



镀锌钢圆连杆，带PA滚轮；

注：订购时请注明连杆"L"长度

LG001-3




镀锌钢折弯圆连杆;

注：订购时请注明连杆"L"长度

附件 Accessories	把手鎖 Handle lock	圓柱鎖 Cylinder lock	平面鎖 Plane lock	連杆鎖 Rod control lock	面板鎖 Panel lock	搭扣 Toggle and hook	拉手 Handles	限位 Door stop	鉸鏈 Hinge	連杆 Rod control
-------------------	--------------------	----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------	---------------	-----------------	-------------	-------------------


LG002-1



镀锌钢打扁带齿连杆，锌合金连接头，PA滚轮，密封条外安装，附件选用请参考附件图；

注：订购时请注明连杆"L"长度


LG002-2



注：用螺钉与扁式传动条连接固定，连杆可通过变换固定孔调节长度；每移动一孔可调节5mm

镀锌钢可调圆连杆，锌合金接头，PA滚轮，密封条外安装，附件选用请参考附件图；



注：订购时请注明连杆"L"长度

LG003

注：用螺钉与扁式传动条连接固定，连杆可通过变换固定孔调节长度；每移动一孔可调节5mm

镀锌钢锥头可调圆连杆，附件选用请参考附件图；


注：订购时请注明连杆"L"长度

LG004



镀锌钢可调扁连杆，密封条外安装，附件选用
请参考附件图；

注：订购时请注明连杆"L"长度

LG005



注：订购时请注明连杆"L"长度


LG006

镀锌钢可调扁连杆，附件选用请参考附件图；

A
18.5
22.5
27.5
35

注：订购时请注明连杆"L"长度


MS301-1B/2B



特征说明


材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：把手旋转实现开启和锁闭
备注：带锁芯型和按钮型

MS302



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：把手旋转实现开启和锁闭
备注：带锁芯型和按钮型




MS303



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：把手旋转实现开启和锁闭
备注：带锁芯型和按钮型


MS304-1A/2A



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：把手旋转实现开启和锁闭
备注：带锁芯型和按钮型


LG007-A



镀锌钢锥头带孔圆连杆;

注: 订购时请注明连杆"L"长度


LG007-B



镀锌钢带孔圆连杆; 带白色PA滚轮;

注: 订购时请注明连杆"L"长度


LG001-4



镀锌钢带孔圆连杆; 带白色PA滚轮;


注: 订购时请注明连杆"L"长度

LG008-1




注: 订购时请注明连杆"L"长度

LG008-2



注: 订购时请注明连杆"L"长度

LG009



注: 订购时请注明连杆"L"长度

附件 Accessories	产品型号	页码	产品型号	页码	产品型号	页码	产品型号	页码	产品型号	页码
把手锁 Handle lock	附件		MS772	57	MS875	100	TX100-B	140	CL206-3B	181
	威图系列配件	12	MS802	57	GGD	101	TX101	140	CL208	181
	机柜铰链系列	14	MS803	58			AE箱铰链	141	CL209	182
	MNS系列配件	16	MS804	58	面板锁				CL209-1C	182
	高压柜体配件	17	MS805	59	MS830-1/-2/-3	102			CL210	183
	GCK系列配件	19	MS812-2	59	MS858	103	CL032	142	CL211	183
	GGD系列配件	20	MS813	60	MS887-2	104	CL037	142	CL212	184
圆柱锁 Cylinder lock	GCS系列配件	21	MS816	60	MS888	104	CL042	143	CL213-1	184
			MS816-3S-1/2	61	MS901	105	CL043	143	CL213-3	185
			MS817	62	MS902	105	CL045-1/CL065-1	144	CL214	185
			MS825	62			CL045-2	144	CL215	186
			MS826	63			CL045-3	145	CL218	186
			MS844	63			CL046	145	CL219	187
			GCS	64			CL223-1	188	CL223-2	188
平面锁 Plane lock			新型基业锁	64			CL050-2	146	CL225	189
			JXS-1/JXS-2	65			CL055	146	CL225-4	190
			平面锁				CL055-1/-2	147	CL226-4	190
							CL056	147	CL226-5A	191
							CL058	148	CL226-7/-7A	191
							CL060	148	CL230	192
							CL068	149	CL230带螺杆	192
连杆锁 Rod control lock							CL077	149	CL230-A	193
							CL079	150	CL231	193
							CL080	150	CL233	194
							CL094	151	CL233-2	194
							CL098	151	CL233-3	195
							CL099	152	CL234	195
							CL101	152	CL235-1	196
面板锁 Panel lock							CL105	153	CL235-2	196
							CL107	153	CL237	197
							CL112	154	CL239	197
							CL113	154	CL238	198
							CL114	155	CL248	199
							CL115	155	CL248-A	199
							CL116-1	156	CL249	200
搭扣 Toggle and hook							CL116-2	156	CL250-1/-2	200
							CL125	157	CL250-3/-4	201
							CL128-1	157	CL252	201
							CL127	158	CL252-2	202
							CL128-2	159	CL252-3	202
							CL129	159	CL253-1	203
							CL132-2	160	CL253-2/-3	203
拉手 Handles							CL134-1	160	CL253-4	204
							CL135	161	CL253-4A	204
							CL136	161	CL253-4B	205
							CL137	162	CL253-5	205
							CL138	162	CL253-6	206
							CL139	163	CL253-7	206
							CL140	163	CL253-8	207
限位 Door stop							CL142	164	CL253-9	207
							CL143	164	CL253-10	208
							CL145	165	CL253-16	208
							CL148	165	CL253-20	209
							CL151	166	CL253-22	209
							CL152	166	CL253-25	210
							CL152-2	167	CL253-26	210
铰链 Hinge							CL154	167	CL253-27	211
							CL156-2	168	CL253-28	211
							CL158	168	CL253-30	212
							CL158-2	169	CL253-32-1	212
							CL163	169	CL253-32-2	213
							CL168	170	CL253-38	213
							CL170	170	CL253-52	214
连杆 Rod control							CL173	171	CL255	214
							CL178	171	CL256	215
							CL180	172	LG001-5	254
							CL201-2	172	LG001-6	254
							CL201	173	LG002-3	254
							CL201-3	173	LG001-1	255
							CL201-4	174	LG001-2	255
						CL201-5	174	LG001-3	255	
						CL201-6砂	175	CL266	217	
						CL202	175	CL268	218	
						CL202-2	176	CL269	218	
						CL203-4	176	CL272-2	219	
						CL203	177	CL273	219	
						CL204-1	178	CL275-1	220	
						CL204-3	178	CL275-2	220	
						CL204-4	179	LG007-A	258	
						CL205	179	LG007-B	258	
						CL206-1	180	CL280-1	221	
						CL206-3	180	CL280-2	221	
								CL281	222	
								CL282-2	222	
								CL283-1/-2	223	

样册提示

样册对顶邦产品的性能及使用说明，仅供产品选用参考，如用户对所选用的产品及对其配套产品的使用条件存在不确定性，用户应在实际条件和环境下对该产品进行试验，从而确定该产品是否适合用户所希望的用途和功能。

因为产品使用条件随每种应用场合和安装方法的不同而改变，因此本样本对产品的性能及使用说明只是在一般条件下的大概说明，标准尺寸仅仅是为了使用者能够确定产品外部轮廓尺寸和正确安装产品而提供的。

定制门锁

顶邦为满足广大客户需求
现提供特殊规格个性化定制服务



我们有专业的研发技术团队
能为客户提供多种解决方案
有效降低客户研发设计和时间成本
为客户创造更高价值

附件
Accessories

把手锁
Handle lock

圆柱锁
Cylinder lock

平面锁
Plane lock

连杆锁
Rod control lock

面板锁
Panel lock

搭扣
Toggle and hook

拉手
Handles

限位
Door stop

铰链
Hinge



连杆
Rod control

MS304-2A-G



特征说明

材质：锌合金、碳钢
表面处理：镀亮铬、镀蓝白锌
结构说明：把手旋转实现开启和锁闭
备注：



基本尺寸 Dimensions						产品型号及特性 Product Number	
L1	L2	GH	B1	B2	H	镀亮铬 Bright chrome plating	镀沙铬 Gray chrome plating
150	40	22	28	8	45.5	MS305-1	MS305-1
107	31.8	15	23	7.2	37.5	MS305-2	MS305-2

MS305



MS305-1



MS305-2

特征说明





材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：把手旋转实现开启和锁闭

MS304-1B/2B



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：把手旋转实现开启和锁闭
备注：带锁芯型和按钮型



MS306



MS306-1



MS306-1A

特征说明

材质：锌合金、不锈钢
表面处理：镀铬亮光色、不锈钢本色
结构说明：把手旋转实现开启和锁闭

附件
Accessories

把手锁
Handle lock

圆柱锁
Cylinder lock

平面锁
Plane lock

连杆锁
Rod control lock

面板锁
Panel lock

搭扣
Toggle and hook


拉手
Handles

限位
Door stop


铰链
Hinge

连杆
Rod control

MS306-2



■开孔尺寸
Cut out





备注：调整锁座安装方向
可实现左右开门

特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：把手旋转实现开启和锁闭

MS307




开孔尺寸
Cut out


注：变换左右开门及钢栓的选用

特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：把手旋转实现开启和锁闭
备注：带防水盖



■开孔尺寸
Cut out



产品型号	L	B	备注
MS308-2	116	33	
MS308-3	102	33	

MS308-2/-3



MS308-2




MS308-3

特征说明


材质：锌合金或SUS304不锈钢
表面处理：镀铬亮光色、不锈钢本色
结构说明：把手旋转实现开启和锁闭
备注：可选多点钢栓

MS308-2A-1




特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：把手旋转实现开启和锁闭
备注：此款锁有左右之分



■开孔尺寸
Cut out





连杆 Rod control	铰链 Hinge	限位 Door stop	拉手 Handles	搭扣 Toggle and hook	面板锁 Panel lock	连杆锁 Rod control lock	平面锁 Plane lock	圆柱锁 Cylinder lock	把手锁 Handle lock	附件 Accessories
-------------------	-------------	-----------------	---------------	--------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------	----------------------	--------------------	-------------------




特征说明




材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：把手旋转实现开启和锁闭
备注：此款锁有左右之分



塑料套 (选配)



连杆固定套 (选配)



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：把手旋转实现开启和锁闭



特征说明


材质: SUS304不锈钢
表面处理: 不锈钢本色
结构说明: 把手旋转实现开启和锁闭
备注: 可选装挂锁

MS913



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：把手旋转实现开启和锁闭
备注：带挂锁功能




AB803




特征说明


材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：把手旋转实现开启和锁闭
备注：不带锁芯型





开孔尺寸 Cut out



备注：调整锁座安装方向可实现左右开门



开孔尺寸 Cut out



基本尺寸 Dimensions												产品型号及特性 Product Number		
L1	L2	L3	L4	B1	B2	H1	H2	H3	R	D		有锁芯 With key	无芯锁 w/o key	无锁芯带挂 Padlock able w/o key
145.5	120	62.5	40	50	20	52	43.5	25	4.2	8		AB701-1-1	AB701-1-2	AB701-1-2G
118	95	49.5	32	40	16	46	36	22	3.6	8		AB701-2-1	AB701-2-2	AB701-2-2G
103.5	85	46.5	32	38	14	42	36	17	3.6	7		AB701-3-1	AB701-3-2	AB701-3-2G

AB701



AB701-1-1



AB701-1-2



AB701-2-1



AB701-2-2G



AB701-3-1



AB701-3-2G

特征说明



材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：把手旋转实现开启和锁闭
备注：多种规格可选

MS-A40-1



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色或磨砂
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：带锁芯型






MS-A400




特征说明


材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：带锁芯型




■开孔尺寸 Cut Out



MS172-1



■开孔尺寸 Cut Out



MS172-3

基本尺寸 Dimensions			产品型号 Product Number
L1	L2	φD	
44	25.5	60	MS172-1
39	20.5	31.5	MS172-3

MS172



特征说明



材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：带锁芯型

MS202





特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：带锁芯型



MS212



特征说明



材质：锌合金

表面处理：镀铬亮光色

结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭

备注：带挂锁功能

MS330




特征说明

材质：碳钢

表面处理：镀白锌

结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭

备注：带锁芯型



注：调整锁座安装方向可实现左右开门

MS401



MS401-1



MS401-2

特征说明

材质：锌合金

表面处理：镀铬亮光色

结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭

备注：带锁芯型

MS401 铜带盖



特征说明

材质：锌合金


表面处理：镀铬亮光色

结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭

备注：带锁芯型

中国 · 上海

dinbong®



布局全球 » Layout

立足上海，胸怀世界，顶邦专注高品质电气柜锁
一站式柜体配件采购


DINBONG INTRODUCTION 顶邦简介

上海顶邦柜锁有限公司创建于2008年，专注于柜锁、铰链、拉手及柜体配件等领域，是一家集产品研制、开发、生产、销售于一体的现代化企业。顶邦一直秉承一个信念：关注客户需求，注重产品细节。

顶邦专注于产品的每一个细节，从产品设计、开发、模具制造、产品压铸、冲压、精密制造加工、流水线喷涂、电镀、流水线装配，每一个环节和工序，都进行了严格的检测和管控，从而达到精益求精。在国内外取得了客户一致好评，在同行业享有很高的知名度。


顶邦拥有一支庞大且专业的销售团队，始终热衷与客户的交流，随时随地关注、了解并反馈客户的不同需求，来自各地客户的大量信息的不断涌入也促使顶邦不断地完善自身的技术和服务，积极的与客户合作并满足客户的需求。同时，顶邦充分利用自身资源，以最快速度的提供反馈信息及解决方案，以降低每一位客户的时间成本，为客户创造价值。

顶邦柜锁始终坚持遵循“崇学、向善、务实、守信”的宗旨。严格按照国际质量标准不断完善质量保证体系，确保产品质量，争创名优产品。良好的企业除了需要自身的努力外，更需要客户的鼎力支持，顶邦愿与新老客户一起创造奇迹、挑战未来！




MS402

MS402-16铜




■开孔尺寸
Cut Out



特征说明


材质: 锌合金
表面处理: 镀铬亮光色
结构说明: 通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注: 带锁芯型

MS403




特征说明

材质: 锌合金
表面处理: 镀铬亮光色
结构说明: 通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注: 带锁芯型



■开孔尺寸
Cut Out



MS403-25三角



特征说明


材质: 锌合金
表面处理: 镀铬亮光色
结构说明: 通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注: 带锁芯型

MS403-A




特征说明

材质: 锌合金
表面处理: 镀铬亮光色
结构说明: 通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注: 压缩式



■开孔尺寸
Cut Out




MS404-1




特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：带拉手型



■开孔尺寸 Cut Out



MS406



特征说明


材质：锌合金
表面处理：黑色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：锁芯型

MS405




特征说明


材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：带锁芯型



■开孔尺寸 Cut Out



MS407-1



MS407-2

MS407



MS407-1



MS407-2

特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色、黑色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：带锁芯型

基本尺寸 Dimensions			产品型号及特性 Product Number	
L1	H1	ØD	品 名	
35	24	27	MS407-1	
29	18	23	MS407-2	

MS408




MS408-1




MS408-2



MS408-3



■开孔尺寸
Cut Out




特征说明

材质：锌合金
表面处理：黑色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：带锁芯型


基本尺寸 Dimensions							产品型号及特性 Product Number	
L1	L2	L3	B1	H1	ØD		品 名	
50	32.5	50	20	26.7	22		MS408-1	
34	28	29	16.5	24.5	18.5		MS408-2	
32	21	24	14.2	14	16		MS408-3	

MS409-12




特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：带锁芯型



■开孔尺寸
Cut Out



MS409-18



特征说明


材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：带锁芯型

MS409-19



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：带锁芯型




MS410



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：带锁芯型




MS411



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：带锁芯型



MS412



特征说明



材质：锌合金
表面处理：镀镍
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭

MS414




特征说明


材质：锌合金
表面处理：黑色和灰色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭



MS518






■开孔尺寸
Cut Out



特征说明

材质: 锌合金
表面处理: 镀铬亮光色
结构说明: 通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注: 带锁芯型





MS704-26/-30




特征说明

材质: 碳钢
表面处理: 镀铬亮光色
结构说明: 通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注: 带锁芯型

MS704-1



■开孔尺寸
Cut Out



特征说明

材质: 锌合金
表面处理: 镀铬亮光色和砂银色
结构说明: 通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注: 带锁芯型

MS705不锈钢



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 不锈钢本色
结构说明: 通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注:

锁芯种类



MS705





锁芯




特征说明

材质：锌合金、SUS304不锈钢
表面处理：镀铬亮光色、黑色、不锈钢本色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：带锁芯型


基本尺寸 Dimensions	产品型号及特性 Product Number
GH	品 名
18	MS705-18三角
18	MS705-18四角
18	MS705-18翼形
35	MS705-35三角
35	MS705-35翼形
40	MS705-40三角
40	MS705-40翼形
62	MS705-62三角
62	MS705-62翼形




注：配用钩型钢栓，其旋转角度为360°；适用于推拉式柜门




钢栓 (选配)




拉攀 (选配)




防水盖 (选配)




(钩型钢栓)



旋转角度



■开孔尺寸
Cut Out



MS705-3B三角



特征说明



材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色和黑色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：带锁芯型

MS705-50




特征说明



材质：SUS304不锈钢
表面处理：不锈钢本色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：带锁芯型



■开孔尺寸
Cut Out






MS705-3A



特征说明

材质: 锌合金
表面处理: 砂银色
结构说明: 通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注: 锁芯有三角形和翼形






MS705-3D





HP001拉攀 (选配)

特征说明


材质: 锌合金、碳钢
表面处理: 黑色、镀白锌
结构说明: 旋转90度, 开启或锁闭
备注: 选配K15-1A钥匙



MS705-K01



MS705-K02



MS705-3E



特征说明

材质: 锌合金
表面处理: 镀铬亮光色、黑色
结构说明: 通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注: 带锁芯型

MS705-K



MS705-K01

MS705-K02

特征说明

材质: 锌合金
表面处理: 孔雀绿
结构说明: 通过旋转锁芯实现开启和锁闭


MS714-1/-2




特征说明

材质: 锌合金
表面处理: 黑色
结构说明: 通过旋转锁芯实现开启和锁闭

MS714-1系列



MS714-2系列



MS714-4



特征说明



材质: 锌合金
表面处理: 黑色
结构说明: 通过旋转锁芯实现开启和锁闭

MS714-3



特征说明

材质: 锌合金
表面处理: 黑色
结构说明: 通过旋转锁芯实现开启和锁闭




MS714-5





特征说明

材质: 锌合金
表面处理: 镀铬亮光色
结构说明: 通过旋转锁芯实现开启和锁闭






MS715-2



特征说明

材质: 锌合金
表面处理: 黑色
结构说明: 通过旋转锁芯实现开启和锁闭



拉攀 (选配)



防水盖 (选配)


MS722



特征说明


材质: 锌合金
表面处理: 镀铬亮光色
结构说明: 通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注: 带锁芯型

MS721



特征说明



材质: 锌合金
表面处理: 镀铬亮光色
结构说明: 通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注: 带锁芯型




拉攀 (选配)



防水盖 (选配)



■开孔尺寸
Cut Out



MS725



特征说明




材质: 锌合金
表面处理: 黑色
结构说明: 通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注: 带锁芯型

MS734



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：带锁芯型







MS772



特征说明

材质：锌合金
表面处理：蓝灰
结构说明：旋转90度, 开启或锁闭
备注：






MS763



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色、黑色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭






MS802




特征说明



材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：带锁芯型



左右开门示意




止口与基体高度说明



基体高度GH: 基体与门板外侧贴合面到钢栓与基体贴合面的距离
A尺寸随Ts尺寸改变而改变, GH高度从门板外侧面计算; 止口高度H=GH+BH;

基体高度GH: 基体与门板内侧贴合面到钢栓与锁体贴合面的距离
A尺寸不随Ts尺寸改变而改变, GH高度从门板内侧面计算; 一般情况下, 其产品为两体可分离结构; 止口高度H=GH+BH;

连杆安装图示



连杆计算

门板中心与锁体旋转中心线重合的连杆长度计算:

$$L1 = F/2 - A + (Dm - 2)$$

$$L2 = F/2 - B + (Dm - 2)$$

门板中心与锁体中心线重合的连杆长度计算:

$$L1 = F/2 - [A + (D/2 - C)] + (Dm - 2)$$


$$L2 = F/2 - [B - (D/2 - C)] + (Dm - 2)$$

注: 如有连接件(如LG002-1), 应减掉连接件的有效长度; 其计算方法适用于密封条内安装连杆的长度计算; 其计算方法, 仅供参考, 使用时应考虑连杆的实际安装条件;

Dm: 传动伸缩行程代号

F: 门框开口高度

柜体示意图






MS803



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：不带锁芯型





MS805



特征说明

材质：锌合金、碳钢
表面处理：黑色、镀白锌
结构说明：旋转180度,开启或锁闭
备注：默认配K040钥匙



HP001拉攀 (选配)






WP002防水盖 (选配)

MS804



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：带锁芯型







MS812-2



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭



工具钥匙



注：改变定位件及钢栓的放置角度，实现左右开门。

MS813




MS813



MS813不锈钢

特征说明

材质：锌合金或SUS304不锈钢
表面处理：镀铬亮光色、黑色、米黄色
不锈钢本色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：带锁芯型





MS816





特征说明



材质：锌合金或SUS304不锈钢
表面处理：镀铬亮光色、黑色、灰色
不锈钢本色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：带锁芯型





不可调型



可调型




WP004(选配)





开孔尺寸 CUT OUT

钢栓(选配)



钥匙



MS816-3S-1/2



MS816-3S-1



MS816-3S-2

特征说明

材质：碳钢、PA防水盖
表面处理：黑色、镀白锌
结构说明：旋转90度,开启或锁闭
具有紧锁功能





备注：

MS817



特征说明

材质：锌合金
表面处理：黑色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：带锁芯型



MS826



特征说明







材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：带锁芯型

MS825



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：带锁芯型



MS844



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭

MS480



MS480-1-1




MS480-2-1



MS480-2-1Y




MS480-2B-1




MS480-2B-1Y

特征说明

材质：锌合金
表面处理：亚光色和黑色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：可选配多点锁片




MS480-1-1






MS480-2




开孔尺寸 Cut Out




开孔尺寸 Cut Out



开孔尺寸 Cut Out



开孔尺寸 Cut Out



MS501




MS501-2-1

特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过弹出把手实现开启和锁闭
备注：带锁芯型

MS503



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过弹出把手实现开启和锁闭
备注：不带锁芯型

附件
Accessories

把手锁
Handle lock

圆柱锁
Cylinder lock

平面锁
Plane lock

连杆锁
Rod control lock

面板锁
Panel lock

搭扣
Toggle and hook

拉手
Handles

限位
Door stop

铰链
Hinge


连杆
Rod control

MS504





特征说明


材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过弹出把手实现开启和锁闭
备注：带锁芯型



■开孔尺寸
Cut Out



■开孔尺寸
Cut Out



MS507



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过弹出把手实现开启和锁闭
备注：不带锁芯型

MS507-1/-2



特征说明


材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过弹出把手实现开启和锁闭
备注：不带锁芯型或带锁芯型

MS505





特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：不带锁芯型和带锁芯型



■开孔尺寸
Cut Out



■开孔尺寸
Cut Out



基本尺寸 Dimensions					产品型号 Product Number
L1	L2	L3	B	H	
92	76.5	66	22	25-41可调	MS505-1
90	76.5	65	23	20-36可调	MS505-2


基本尺寸 Dimensions					产品型号及特性 Product Number	
L1	L2	L3	B1	B2	L	
115	103.5	94	28	23	65	有锁芯 With key
82	70	62.5	23	17.5	48	无锁芯 w/o key
						MS507-1-1
						MS507-1-2
						MS507-2-1
						MS507-2-2

MS508



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：有黑盖和白盖





MS509



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过弹起把手实现开启和锁闭
备注：有带锁芯型和不带锁芯型



MS603



MS603-1红

MS603-2红



MS603-1白

MS603-2白

特征说明

材质：锌合金
表面处理：砂银色
结构说明：通过弹起把手实现开启和锁闭
备注：有带锁芯型和不带锁芯型

MS606



MS606-1

MS606-2



MS606-2A

特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色、黑色
结构说明：通过弹起把手实现开启和锁闭
备注：有带锁芯型和不带锁芯型

基本尺寸 Dimensions		产品型号及特性 Product Number
H1	H2 锁背类别 handle types	
48.5	14-37 大锁背 Long arm	MS606-1
27.5	0-16 小锁背 Short arm	MS606-2A

MS618/628



MS618

MS628



MS618(纳米)

MS618(十字)


特征说明

材质：锌合金

表面处理：亚光色、黑色

结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭

备注：多种锁芯可选



MS703





特征说明

材质：锌合金

表面处理：镀铬亮光色

结构说明：通过弹起把手实现开启和锁闭

备注：此款锁有左右之分

■ 开孔尺寸
Cut Out

MS708




特征说明

材质：锌合金

表面处理：黑色、砂银、镀镍

结构说明：通过弹起把手实现开启和锁闭

备注：不带锁芯型

注：默认调节螺钉，
其它螺钉请订单号说明；

基本尺寸 Dimensions	产品型号及特性 Product Number
H=35	MS708-1
H=45	MS708-2
H=60	MS708-3

MS709




特征说明

材质：锌合金


表面处理：黑色

结构说明：通过弹起把手实现开启和锁闭

备注：带锁芯型

注：默认调节螺钉，
其它螺钉请订单号说明；

MS712/713




注：改变定位件及钢栓的放置角度，实现左右开门；

特征说明

材质：锌合金
表面处理：亚光色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：多种锁芯可选

产品型号	L1	L3	W1	W3	GH	A2	A3
MS712	149	139.5	38	29.5	30	22	22.5
MS712-2A	132	124	33.5	27.5	30	22	17
MS712-3A	92	84	33.5	27.5	30	22	17
MS713	110	102	33.5	27	30	22	17


MS717-1



特征说明

材质：锌合金
表面处理：黑色、亚光色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：不带锁芯型


MS717-2



特征说明

材质：锌合金
表面处理：黑色、亚光色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：不带锁芯型


MS726



特征说明

材质：锌合金
表面处理：黑色、镀铬亮光色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：不带锁芯型

MS726-2



特征说明


材质: 锌合金、碳钢

表面处理: 镀白锌

结构说明: 调节螺母可适用各种止口范围;有伸缩功能

备注:

MS726-3



特征说明

材质: 锌合金

表面处理: 黑色

结构说明: 通过旋转把手实现开启和锁闭

备注: 不带锁芯型

MS728



特征说明

材质: 锌合金

表面处理: 砂银色

结构说明: 通过弹起把手实现开启和锁闭

备注: 有带锁芯型和不带锁芯型

MS730





特征说明

材质: 锌合金

表面处理: 亚光色、黑色

结构说明: 通过弹起把手实现开启和锁闭

备注: 有带锁芯型和不带锁芯型




MS731-5



特征说明

材质：锌合金
表面处理：亚光色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：有带锁芯型和不带锁芯型



注：默认钢栓如安装所示，选用钢栓参考独立图示；


注：改变定位件与钢栓安装位置可调节止口高度H，定位件厚度1.5mm，改变定位件放置方向可实现左右开门。

MS732



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色、亚光色
结构说明：通过弹起把手实现开启和锁闭
备注：有带锁芯型和不带锁芯型




基本尺寸 Dimensions									产品型号及特性 Product Number
L1	L2	L3	L4	B1	B2	B3	H1		
140	125.5	115	61.5	31	26.5	8.5	27		MS732-1-1
105	91.5	79.5	52	26.5	22.5	7	25		MS732-2-1
83.5	72	62	56	26.5	23	7	13		MS732-3-1

MS733



特征说明

材质：锌合金
表面处理：亚光色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：不带锁芯型




MS737



特征说明

材质：锌合金
表面处理：亚光色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：带锁芯型






MS738



特征说明

材质：锌合金
表面处理：亚光色、黑色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：不带锁芯型和带锁芯型



特征描述	带锁芯	无锁芯
	产品型号	产品型号
A=89 B=63	MS843-1	MS843-1A
A=107 B=80	MS843-2	MS843-2A
A=123 B=96	MS843-3	MS843-3A

MS843



特征说明



材质：锌合金
表面处理：亚光色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：带锁芯型和不带锁芯

MS835



特征说明

材质：SUS304不锈钢
表面处理：不锈钢本色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：可选装挂锁



MS859



MS859-1(铜芯)



MS859-G

特征说明

材质：碳钢
表面处理：喷塑、镀铬、镀白锌
结构说明：
备注：有待挂或无挂两种，也可带铜锁芯


83

MS865-G



特征说明

材质：锌合金
表面处理：黑色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：带锁芯型





MS8012Z-1-1



特征说明

材质：锌合金
表面处理：电泳黑
结构说明：锁背旋转90度实现打开及闭锁调换定位件方向实现左右开启，带挂锁
备注：



基本尺寸 Dimensions

锁片类别 cam types	H1	H2	L	型号
拉杆平片 Height=0	31-41		30	MS106-1-1.3
折离4.5片 Height=4.5	31.5-40.5	22.5-31.5	34.5	MS106-1-2.3
折离15.5片 Height=15.5	42.5-51.5	11.5-20.5	34.5	MS106-1-3.3
折离21片 Height=25	48-57	6-15	34.5	MS106-1-4.3

AB509-1



AB509-2

AB509-1

特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色、亚光色
结构说明：通过弹起把手实现开启和锁闭
备注：带锁芯型和不带锁芯型

MS106



MS106-1-1

MS106-2-2

MS106-4-3

特征说明

材质：锌合金
表面处理：黑色，镀铬亮光色
结构说明：
备注：

新AB102



AB102-1-1




AB102-2-1





AB102-3-1

特征说明

材质：锌合金
表面处理：亚光色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：带锁芯型




■开孔尺寸 Cut Out




带螺杆型
Adjustable grip rap range

基本尺寸 Dimensions							产品型号及特性 Product Number		
L1	L2	L	B1	B2	H		锌合金锁壳 Zinc die-casting housing		
							镀沙铬 Gray chrome plating	喷无光黑 Black powder coated	仿沙铬喷漆 Gray spray paint
150	141	140	38	30	28/25/22		AB102-1-1.2	AB102-1-1.3	AB102-1-1.8
110	102.5	70	34	27	28/25/22		AB102-2-1.2	AB102-2-1.3	AB102-2-1.8
76	62.5	65	27	23.5	16.5/15/13.5		AB102-3-1.2	AB102-3-1.3	AB102-3-1.8
带螺杆型	150	141	140	38	30	22-64	AB102-1-2.2	AB102-1-2.3	AB102-1-2.8
	110	102.5	100	34	27	22-64	AB102-2-2.2	AB102-2-2.3	AB102-2-2.8



■开孔尺寸 Cut Out



基本尺寸 Dimensions					产品型号及特性 Product Number		
L1	L2	L3	B1	B2	镀沙铬 Gray chrome plating	仿沙铬喷漆 Gray spray paint	喷无光黑 Black powder coated
144	116	72	33	26	AB301-1-1.2	AB301-1-1.8	AB301-1-1.3
144	116	72	33	26	AB301-1G-1.2	AB301-1G-1.8	AB301-1G-1.3
120.5	95.5	65	30	23.5	AB301-2-1.2	AB301-2-1.8	AB301-2-1.3
87.5	62.5	65	28.5	23.5	AB301-3-1.2	AB301-3-1.8	AB301-3-1.3

新AB301



AB301-1-1



AB301-1-1G



AB301-2-1



AB301-3-1

特征说明


材质：锌合金
表面处理：亚光色、黑色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：不带锁芯型和带锁芯型

MS483





特征说明

材质：锌合金
表面处理：亚光色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：带锁芯型和带按钮型



■开孔尺寸 Cut out



MS731-2



特征说明


材质：锌合金
表面处理：亚光色、黑色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：带锁芯型

MS730-3





特征说明


材质：锌合金
表面处理：亚光色
结构说明：通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注：带锁芯型



■开孔尺寸 Cut out



■开孔尺寸 Cut out



MS736



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：带锁芯型

基本尺寸 Dimensions							产品型号 Product Number
L1	L2	L3	B1	B2	H1	H2	MS736-1
148	128	46	33	26.5	27	13	MS736-1
130	113	35	31	24.5	19	9	MS736-2

MS731-3、-4



MS731-3




MS731-4

特征说明


材质：锌合金、碳钢
表面处理：镀白锌
结构说明：旋转90度,开启或锁闭
备注：默认K060钥匙

MS731-3




开孔尺寸
CUT OUT


MS731-4



开孔尺寸
CUT OUT



MS800



MS801-1A

MS801-2A

开孔尺寸
Cut out

MS800



特征说明

材质：锌合金
表面处理：黑色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：带锁芯型，可选配带挂锁功能




MS801



特征说明

材质：锌合金
表面处理：黑色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：带锁芯型，可选配带挂锁功能

MS820






MS819/MS831




特征说明

材质：锌合金
表面处理：亚光色和黑色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：带锁芯型



注：调换传动条，钢栓左右位置，实现左右开启



MS829






特征说明

材质：锌合金
表面处理：米黄色和黑色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：带锁芯型




附件 Accessories	把手锁 Handle lock	圆柱锁 Cylinder lock	平面锁 Plane lock	连杆锁 Rod control lock	面板锁 Panel lock	搭扣 Toggle and hook	拉手 Handles	限位 Door stop	铰链 Hinge	连杆 Rod control
-------------------	--------------------	----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------	---------------	-----------------	-------------	-------------------

RG001-1






黑色PA导向件, 可用M6x16-20焊柱螺钉固定

RG001-2






黑色PA导向件, 可用M6x16-20焊柱螺钉固定, 连接带可去除;

RG001-3






黑色PA导向件, 可用M6x16-20焊柱螺钉固定;

RG004-1





PA导向件

RG004-2






PA导向件

RG004-3






黑色ABS导向件

RG001-5




黑色PA导向件, 可用M6x16-20焊柱螺钉固定

RG001-8



黑色PA导向件, 可用M6x16-20焊柱螺钉固定




RG002



黑色PA导向件, 内嵌螺母;




品名	A	B	焊接螺钉规格
固定件H34	38	24	M6x16
固定件H38	38	30	M6x20
固定件H45	42	34	M6x20

RG005-1





ZDC固定扣; 与LG002-1/2连杆配套使用;

RG005-2



钢栓固定扣;

RG003-1



黑色ZDC固定扣, 适用于带锁销扁连杆



附件 Accessories	把手锁 Handle lock	圆柱锁 Cylinder lock	平面锁 Plane lock	连杆锁 Rod control lock	面板锁 Panel lock	搭扣 Toggle and hook	拉手 Handles	限位 Door stop	铰链 Hinge	连杆 Rod control
-------------------	--------------------	----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------	---------------	-----------------	-------------	-------------------

MS830



特征说明

材质：锌合金
表面处理：米黄色和黑色、7035色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：带锁芯型



MS834



特征说明



材质：锌合金
表面处理：黑色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：带锁芯型

MS830-4



特征说明

材质：锌合金
表面处理：7035色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：带锁芯型



MS848




特征说明


材质：锌合金
表面处理：黑色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：带锁芯型

注：调换传动条，钢栓左右位置，实现左右开启

MS875





MS875-1A



MS875-2A

特征说明

材质: PA尼龙
表面处理: 黑色
结构说明: 通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注: 带锁芯型



GGD



特征说明

材质: 碳钢
表面处理: 镀彩锌
结构说明: 通过旋转锁芯实现开启和锁闭
备注: 带锁芯型

MS830-1/-2/-3



MS830-1




MS830-2





MS830-3

特征说明



材质: SUS304不锈钢
表面处理: 不锈钢本色
结构说明: 通过旋转把手实现开启和锁闭
备注: 带锁芯型




MS830-1







MS830-2



MS830-3



■开孔尺寸 Cut out



MS858



特征说明



材质: 锌合金、不锈钢、碳钢
表面处理: 镜面抛光、镀铬、镀白锌
结构说明:
备注: 默认K130钥匙

MS887-2



特征说明

材质：铝合金
表面处理：灰色、黑色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：不带锁芯型



MS901



特征说明



材质：ABS底座，锌合金旋钮
表面处理：黑色咬花面
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：带锁芯型

MS888



特征说明

材质：铝合金
表面处理：灰色、黑色
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：带锁芯型和不带锁芯型



MS902



特征说明

材质：锌合金锁壳
表面处理：黑色咬花面
结构说明：通过旋转把手实现开启和锁闭
备注：带锁芯型

附件
Accessories

把手锁
Handle lock

圆柱锁
Cylinder lock

平面锁
Plane lock

连杆锁
Rod control lock

面板锁
Panel lock

搭扣
Toggle and hook

拉手
Handles

限位
Door stop

铰链
Hinge



连杆
Rod control

DKS




特征说明


材质：锌合金
表面处理：亚光色、黑色、镀铬亮光色
结构说明：
备注：不带锁芯型和带锁芯型



开孔尺寸
Cut out



固定扣



开孔尺寸
Cut out

DK603



特征说明

材质：碳钢
表面处理：镀白锌
结构说明：
备注：


DK602




特征说明

材质：不锈钢或碳钢
表面处理：不锈钢本色、镀白锌
结构说明：
备注：


外露式



带防松扣型




无防松扣型




开孔尺寸
Cut out


隐藏式



带防松扣型



无防松扣型





开孔尺寸
Cut out

DK604




特征说明

材质：锌合金
表面处理：亚光色、黑色、镀铬亮光色
结构说明：
备注：有带锁芯型和不带锁芯型



开孔尺寸
Cut out




DK605



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 镜面抛光
结构说明:
备注:





DK611



特征说明

材质: 不锈钢
表面处理: 不锈钢本色
结构说明:
备注:



DK615



特征说明


材质: 锌合金基座、把手、固定扣、
不锈钢销子
表面处理: 喷塑 (黑淡光)
结构说明:
备注: 默认配K030钥匙

DK617





特征说明

材质: 不锈钢
表面处理: 研磨震抛
结构说明:
备注:




DK624





特征说明

材质: 不锈钢
表面处理: 电解
结构说明:
备注:





开孔尺寸
CUT OUT



固定扣




DK634



特征说明

材质: 碳钢
表面处理: 镀白锌
结构说明:
备注:

DK637



特征说明


材质: 锌合金基座
表面处理: 镀镍
结构说明:
备注:

DK725-4




特征说明


材质: ABS尼龙
表面处理: 米黄色
结构说明:
备注:




DK725




DK725-3B



DK733



DK725/DK733



特征说明


材质: ABS尼龙
表面处理: 黑色、灰色、米白色、白色
结构说明:
备注: 带弹簧按钮和不带弹簧按钮

双折门扣



特征说明

材质: ABS尼龙
表面处理: 米黄色、黑色
结构说明:
备注:





多媒体箱拉手锁白




特征说明

材质: 锌合金
表面处理: 亮铬
结构说明:
备注: 有方形和圆形



基本尺寸 Dimensions								产品型号 Product Number
L1	L2	B1	B2	H1	H2	θ°		
73.5	53	20.5	14.5	13.5	11	45		LS001-1
50.3	38	12	10	12	10	70		LS001-2

LS001



特征说明


材质: 锌合金
表面处理: 镀铬亮光色
结构说明:
备注:

胶木拉手





特征说明

材质: 胶木
表面处理: 黑色
结构说明:
备注: 多种孔距




L	d	H	h
90	M6	45	17
120	M8	58	20
180	M8	60	22
240	M8	60	20



基本尺寸 Dimensions				型号 Product no.
L1	B1	L2	B2	
111	69.5			LS002-1
95	60			LS002-2

LS002



特征说明


材质: 锌合金
表面处理: 磨砂
结构说明:
备注:

LS003




特征说明

材质：锌合金
表面处理：黑色
结构说明：
备注：



■ 开孔尺寸
Cut out





LS004



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀镍
结构说明：
备注：



LS005

特征说明


材质：锌合金
表面处理：灰色、黑色、蓝色
结构说明：
备注：带锁芯型

LS011




特征说明

材质：ABS尼龙
表面处理：灰色、黑色
结构说明：
备注：




附件 Accessories	把手锁 Handle lock	圆柱锁 Cylinder lock	平面锁 Plane lock	连杆锁 Rod control lock	面板锁 Panel lock	搭扣 Toggle and hook	拉手 Handles	限位 Door stop	铰链 Hinge	连杆 Rod control
-------------------	--------------------	----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------	---------------	-----------------	-------------	-------------------

RG006-1




镀锌ZDC连杆连接件, 镀锌钢M6紧固螺钉;

RG006-2




PA导向件

HP001




黑色PA拉攀

RG008




黑色PE带拉攀防水盖

HP003




黑色PP拉攀

WP007




尼龙导向套, 适用于8mm圆连杆

WP001




黑色PA防水盖

WP002




黑色PA防水盖

WP003




黑色PA防水盖

RG003-14




钢栓固定扣; 左右通用;

RG015



PA导向件, 适用于3x14扁连杆


RG015-2



PA导向件, 适用于3x14扁连杆



附件 Accessories	把手锁 Handle lock	圆柱锁 Cylinder lock	平面锁 Plane lock	连杆锁 Rod control lock	面板锁 Panel lock	搭扣 Toggle and hook	拉手 Handles	限位 Door stop	铰链 Hinge	连杆 Rod control
-------------------	--------------------	----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------	---------------	-----------------	-------------	-------------------

LS012



特征说明

材质: ABS尼龙
表面处理: 灰色、黑色
结构说明:
备注:



LS023



特征说明



材质: ABS尼龙
表面处理: 黑色
结构说明:
备注:

LS014-2



特征说明

材质: 锌合金
表面处理: 亚光色、黑色、镀铬亮光色
结构说明:
备注:



LS024



特征说明

材质: ABS尼龙
表面处理: 黑色
结构说明:
备注:


附件 Accessories
把手锁 Handle lock
圆柱锁 Cylinder lock
平面锁 Plane lock
连杆锁 Rod control lock
面板锁 Panel lock
搭扣 Toggle and hook
拉手 Handles
限位 Door stop
铰链 Hinge
连杆 Rod control

LS025



特征说明

材质：ABS尼龙
表面处理：黑色
结构说明：
备注：





开孔尺寸
CUT OUT

LS100-150



特征说明

材质：SUS304不锈钢
表面处理：拉丝、镜面抛光
结构说明：
备注：



产品型号	L1	L2	备注
LS115-1	98	48	SUS304拉丝
LS115-2	94	44	SUS304拉丝

LS115



特征说明


材质：SUS304不锈钢
表面处理：拉丝、镜面抛光
结构说明：
备注：

LS116



特征说明

材质：SUS304不锈钢
表面处理：拉丝、镜面抛光
结构说明：
备注：





LS402



特征说明

材质: ABS尼龙
表面处理: 红色
结构说明:
备注:



LS503



特征说明


材质: SUS304不锈钢或碳钢
表面处理: 不锈钢本色、镀白锌
结构说明:
备注: 中心孔距尺寸可定制

LS404/LS406/LS408




特征说明

材质: 锌合金、塑料
表面处理: 镀铬亮光色
结构说明:
备注:



型号 Product no.	基本尺寸L Dimensions L	
	A	B
LS404	39	78
LS406	48.5	88
LS408	100	150




LS504-2



特征说明

材质: 锌合金、橡胶
表面处理: 氧化
结构说明:
备注:


LS504-3



特征说明


材质：碳钢底座、橡胶管拉环、不锈钢弹簧
表面处理：黑色
结构说明：
备注：

LS505




特征说明

材质：黑色PP
表面处理：黑色
结构说明：
备注：



开孔尺寸 Cut out



型号 Product no.	基本尺寸L Dimensions L
LS506-90	90
LS506-100	100
LS506-120	120
LS506-135	135
LS506-150	150

LS506



LS506碳钢




LS506不锈钢

特征说明

材质：SUS304不锈钢或碳钢
表面处理：不锈钢本色、镀白锌
结构说明：
备注：尺寸可定制

LS507



型号 Product no.	基本尺寸L Dimensions L
LS507-90	90
LS507-100	100
LS507-120	120
LS507-135	135
LS507-150	150

特征说明


材质：SUS304不锈钢或碳钢
表面处理：不锈钢本色、镀白锌
结构说明：
备注：尺寸可定制

LS508



特征说明

材质：碳钢
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：
备注：中心孔距可以定制





LS509



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：
备注：



产品型号	特征描述				
	L	d	H	d1	D
LS511-90	90	9	32	M5	Ø6
LS511-100	100	9	32	M5	Ø6
LS511-120	119	9	40	M5	Ø6
LS511-135	135	9	32	M5	Ø6

LS511



特征说明


材质：SUS304不锈钢或碳钢
表面处理：不锈钢本色、镀铬亮光色
结构说明：
备注：L尺寸可定制

LS512



特征说明

材质：锌合金
表面处理：亚光色
结构说明：
备注：



附件
Accessories

把手锁
Handle lock

圆柱锁
Cylinder lock

平面锁
Plane lock

连杆锁
Rod control lock

面板锁
Panel lock

搭扣
Toggle and hook

拉手
Handles

限位
Door stop

铰链
Hinge


连杆
Rod control

LS516



特征说明

材质: 铝合金
表面处理: 喷塑 (淡黑光)
结构说明:
备注:





特征描述	产品型号
L	
75	LS516-75
100	LS516-100
125	LS516-125
150	LS516-150
175	LS516-175

LS519



特征说明

材质: 不锈钢
表面处理: 镜面抛光
结构说明:
备注:



LS520



特征说明


材质: 黑色ABS
表面处理: 黑色
结构说明:
备注:

LS521



特征说明

材质: 黑色ABS
表面处理: 黑色
结构说明:
备注:




附件 Accessories
把手锁 Handle lock
圆柱锁 Cylinder lock
平面锁 Plane lock
连杆锁 Rod control lock
面板锁 Panel lock
搭扣 Toggle and hook
拉手 Handles
限位 Door stop
铰链 Hinge
连杆 Rod control




特征说明

材质：锌合金或ABS尼龙
表面处理：黑色
结构说明：
备注：多种中心孔距可选






LS522-1



LS522-2



LS522-3



开孔尺寸
Cut out

门板厚 (T)	门板开孔 (X)	门板开孔 (Y)
1.5-2.0	49.6+0.2	100-0.5
2.0-3.2	50.3+0.3	100-0.5
3.2-3.5	51+0.3	100-0.5



特征说明

材质：ABS尼龙
表面处理：黑色
结构说明：
备注：





附件 Accessories
把手锁 Handle lock
圆柱锁 Cylinder lock
平面锁 Plane lock
连杆锁 Rod control lock
面板锁 Panel lock
搭扣 Toggle and hook
拉手 Handles
限位 Door stop
铰链 Hinge
连杆 Rod control

LS537-2



特征说明

材质: ABS尼龙
表面处理: 黑色
结构说明:
备注:








开孔尺寸
Cut out

LS537-2拉手简介:

采用优质尼龙加玻纤, 具有良好的理化和机械性能: 耐磨损、耐腐蚀、表面光滑、尺寸稳定、使用寿命长等优点。耐温性好, 可在-40摄氏度到120摄氏度的

门板厚 (T)	门板开孔 (X)	门板开孔 (Y)
0.75	34.8+0.2	85+0.2
1.0	35+0.2	85+0.2
1.5-2.2	36+0.2	85+0.2



开孔尺寸
Cut out

LS532



特征说明

材质: PC (灰色)
表面处理: 灰色
结构说明:
备注:

LS537-3



特征说明




材质: ABS尼龙
表面处理: 黑色
结构说明:
备注:

LS706






特征说明

材质: 锌合金
表面处理: 亮铬、黑色、亚光色、砂银色
结构说明:
备注:



开孔尺寸
Cut out



LS715



特征说明




材质: 锌合金
表面处理: 黑色、镀铬亮光色
结构说明:
备注:

LS707





特征说明

材质: 锌合金
表面处理: 黑色、亚光色、砂银色
结构说明:
备注:



开孔尺寸
Cut out



LS007



特征说明

材质: ABS
表面处理: 灰色、黑色
结构说明:
备注:

TX80

TX80-1




TX80-2



特征说明

材质：碳钢
表面处理：镀白锌
结构说明：
备注：此款限位器有左右之分




TX80-1-Y



TX80-1

注：调换此固定座安装位置
可实现左右开门




TX80-2-Y


TX80-2

注：调换此固定座安装位置
可实现左右开门

安装示意图



安装示意图



TX90-1



特征说明


材质：碳钢
表面处理：镀白锌
结构说明：
备注：此款限位器有左右之分






TX90-2





特征说明


材质：碳钢
表面处理：镀镍
结构说明：
备注：此款限位器有左右之分



威图系列配件 			
821大头杆扁外齿		821杆扁外齿	
			
MS821		MS830	
			
MS7035威图锁	CL201	威图铰链	威图塑料块
			
RG005-1/-2	安装板附件	壁挂件	威图安装板固定件
			
吊装连接件	并柜件L型	并柜件	侧板附件-配螺丝
			

底板附件-配螺丝	后板螺钉-配螺丝	方螺母	加强筋螺母
			
门锁挡块	门锁挡块橡胶垫	门板托架	过滤网
			
二通	门提升器	电脑托盘支架	挂件螺丝
			
下挂件	上挂件	铁三通	威图锁杆槽
			
威图文件袋	矩形密封条	威图止动器	吊环
			


TX90-3



特征说明

材质：钢碳
表面处理：镀铬
结构说明：
备注：


TX91



特征说明

材质：不锈钢
表面处理：不锈钢本色
结构说明：
备注：

TX92-2



特征说明

材质：不锈钢
表面处理：不锈钢本色
结构说明：
备注：

威图止动器



特征说明

材质：碳钢
表面处理：镀锌
结构说明：
备注：

附件
Accessories

把手锁
Handle lock

圆柱锁
Cylinder lock

平面锁
Plane lock

连杆锁
Rod control lock

面板锁
Panel lock

搭扣
Toggle and hook

拉手
Handles

限位
Door stop

铰链
Hinge



连杆
Rod control

TX100-B



特征说明

材质: 碳钢
表面处理: 镀铬亮光色
结构说明:
备注:




TX101




特征说明

材质: 碳钢
表面处理: 镀白锌
结构说明: 可调节自锁式限位
备注:

TX101-1



TX101-2



特征描述


L=145

L=217

产品型号

TX101-1

TX101-2




AE箱铰链



两头卡式-碳钢



两头卡式-不锈钢



一头卡式-碳钢



一头卡式-不锈钢

特征说明

材质: 不锈钢或碳钢
表面处理: 不锈钢本色、镀白锌、镀蓝白锌
结构说明:
备注: 有一头卡销子和两头卡销子

附件
Accessories

把手锁
Handle lock

圆柱锁
Cylinder lock

平面锁
Plane lock

连杆锁
Rod control lock

面板锁
Panel lock

搭扣
Toggle and hook

拉手
Handles

限位
Door stop

铰链
Hinge

连杆
Rod control


CL032



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：
备注：有大中小三种规格

产品型号	特征描述									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CL032-1(大)	49	70	30	60	4.2	7.9	21	4	4	13.5
CL032-2(中)	30	50	20	40	4.4	8.5	15.3	2.5	3	10
CL032-3(小)	27	45.5	16	35	3.1	6.4	13.7	2.5	2.5	8







CL037



特征说明

材质：碳钢
表面处理：镀白锌
结构说明：
备注：可脱卸



CL042



特征说明




材质：锌合金
表面处理：黑色
结构说明可开启180度
备注：

CL043



特征说明

材质：碳钢
表面处理：镀白锌
结构说明：
备注：



CL045-1/CL065-1





CL065-1



CL045-1

特征说明

材质：锌合金
表面处理：黑色、亚光色、镀铬亮光色
结构说明：可开启180度
备注：







基本尺寸 Dimensions					产品型号及特性 Product Number
L1	L2	B1	H1	M	
63	43	16	13	8	CL065-1
45	32	14	11.8	6	CL045-1

CL045-2



特征说明

材质：锌合金
表面处理：黑色、镀铬亮光色
结构说明：可开启180度
备注：




CL045-3



特征说明

材质：锌合金
表面处理：黑色、镀铬亮光色
结构说明：可开启180度
备注：



CL046



特征说明






材质：锌合金
表面处理：黑色
结构说明：可开启180度
备注：

CL050-2



特征说明

材质：铝合金
表面处理：黑色和亚光色
结构说明：可开启180度
备注：



基本尺寸 Dimensions

L1	L2	L3	L4	H	C	D	E	产品型号及特性 Product Number
71	60	41	30	5	12.5	6.5	13	CL055-1
51	40	32.5	20	4.3	10.5	5.5	10	CL055-2

CL055-1/-2



CL055-1



CL055-2

特征说明







材质：SUS304不锈钢
表面处理：不锈钢本色
结构说明：可开启180度
备注：

CL055



特征说明

材质：锌合金
表面处理：黑色、镀铬亮光色
结构说明：可开启180度
备注：



CL056



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：可开启180度
备注：

CL058



CL058-1



CL058-2


特征说明

材质：不锈钢面板、锌合金主体

表面处理：喷砂镀铬

结构说明: 可开启180度

备注:



基本尺寸 Dimensions										产品型号及特性 Product Number
L1	L2	L3	B1	B2	B3	H1	H2	R	D	喷沙镀铬 Matt gray chrome plating
104	75	48	100	82	30	17	4.5	2.9	18.5	CL058-1
86	62	42	80	55	25	14.5	2.8	2.6	15.5	CL058-2
63	45.4	30.4	60	40	20	11.5	1.3	2.1	12	CL058-3

CL060




特征说明

材质: SUS304不锈钢、碳钢


表面处理：不锈钢本色、镀白锌

结构说明:

备注:



CL068




特征说明

材质：碳钢

表面处理: 镀蓝白锌

结构说明：可开启120度

备注:



产品型号及特性 Product Number	基本尺寸 Dimensions							
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H	ØD
CL068-1	80	66	26.5	29	22	15.5	19	6.3
CL068-2	60	48	18.5	32.8	26.8	12.5	24.2	5.3

CL077




特征说明

材质: SUS304不锈钢、碳钢

表面处理：不锈钢本色、镀白锌

结构说明: 可开启180度

备注:




产品型号	D
CL077-1	32
CL077-2	36

CL079



特征说明

材质: ABS尼龙
表面处理: 黑色
结构说明: 可开启180度
备注:




CL094



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:




CL080



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 不锈钢本色
结构说明: 可开启180度
备注:




CL098



特征说明

材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 不锈钢本色、镀锌
结构说明: 可开启180度
备注:




CL099



特征说明

材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 不锈钢本色、镀锌
结构说明: 可开启180度
备注:




CL101



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:




CL105



特征说明

材质: 碳钢
表面处理: 镀白锌
结构说明: 可开启180度
备注:




CL107



特征说明

材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 不锈钢本色、镀锌
结构说明: 可开启180度
备注:





CL112



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 振光
结构说明: 可开启110度
备注: 可脱卸



CL114



特征说明






材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 不锈钢本色、镀锌
结构说明: 可开启180度
备注:

CL113



特征说明

材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 不锈钢本色、镀锌
结构说明: 可开启180度
备注:



CL115



特征说明


材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 不锈钢本色、镀锌
结构说明: 可开启180度
备注:

CL116-1



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 拉丝
结构说明: 可开启180度
备注:




CL116-2



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 不锈钢本色
结构说明: 可开启180度
备注:




CL125



特征说明

材质: 碳钢
表面处理: 镀白锌
结构说明: 可开启110度
备注:




CL128-1



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 拉丝
结构说明: 可开启180度
备注:



铰链系列 HINGE SERIES



铁三连-12



铁三连-14.18



不锈钢三连-12/14



不锈钢三连-12/14



不锈钢铰链8-16



铁明铰链8-22



不锈钢螺母



接地螺母M6.M8.M10



桥扣小、中、大



免焊桥扣小、中、大



PGL1铰链



PGL大铰链

PGL小铰链



活动铰链-5.2、6



弹簧铰链(窄、中、宽)



多媒体铰链



箱变铰链



基业铰链(1.2-1.5)



出口基业铰链



新型基业铰链



中置柜合页



空压机铰链



XL-21(动力箱暗铰链)



4公分暗铰链



大型暗铰链






暗铰链(0.8-1.5)

CL127



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 不锈钢本色
结构说明: 可开启180度
备注:



CL128-2



特征说明


材质: SUS304不锈钢
表面处理: 拉丝
结构说明: 可开启180度
备注:

CL129



特征说明

材质: 碳钢
表面处理: 镀白锌
结构说明:
备注:





CL132-2



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 电解
结构说明: 可开启90度
备注:



产品型号	L1	L2	L3	备注
CL135	25	20	14	SUS304抛光
CL135-1	38	20.5	25	带孔, SUS304抛光
CL135-2				无孔, SUS304抛光

CL135



特征说明



材质: SUS304不锈钢
表面处理: 抛光、拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:

CL134-1



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 不锈钢本色
结构说明: 可开启180度
备注:




CL136



特征说明

材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 不锈钢本色、镀锌
结构说明: 可开启180度
备注:


CL137



特征说明


材质: 碳钢
表面处理: 镀白锌
结构说明: 可开启135度
备注:

CL138



特征说明

材质: 碳钢
表面处理: 镀白锌
结构说明: 可开启135度
备注:



CL139



特征说明

材质: 碳钢
表面处理: 镀白锌
结构说明: 可开启135度
备注:

CL140



特征说明


材质: SUS304不锈钢
表面处理: 镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:

CL142



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:




CL143



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 不锈钢本色
结构说明: 可开启180度
备注:




CL145



特征说明

材质: 碳钢
表面处理: 镀锌
结构说明:
备注:




CL148



特征说明

材质: 黑色PA、碳钢
表面处理: 镀锌
结构说明: 可开启180度
备注:





CL151



特征说明

材质：碳钢
表面处理：镀锌
结构说明：可开启180度
备注：



CL152-2



特征说明




材质：SUS304不锈钢
表面处理：抛光
结构说明：可开启180度
备注：

CL152



特征说明

材质：SUS304不锈钢、碳钢
表面处理：不锈钢本色、镀锌
结构说明：可开启180度
备注：



门框开孔

门板开孔

CL154



特征说明



材质：锌合金、不锈钢
表面处理：喷漆（蓝灰RAL 7012）
结构说明：可开启135度
备注：

CL156-2



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:



CL158-2



特征说明



材质: SUS304不锈钢
表面处理: 拉丝
结构说明: 可开启180度
备注:

CL158



特征说明

材质: SUS304不锈钢、碳钢
表面处理: 不锈钢本色、镀锌
结构说明: 可开启180度
备注:



CL163



特征说明


材质: SUS304不锈钢
表面处理: 不锈钢本色
结构说明: 可开启180度
备注:

CL168



特征说明

材质：碳钢
表面处理：镀白锌
结构说明：可开启180度
备注：




CL170



特征说明

材质：碳钢
表面处理：镀白锌
结构说明：可开启180度
备注：




CL173



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 不锈钢本色
结构说明: 可开启90度
备注:




CL178



特征说明

材质：碳钢
表面处理：镀白锌
结构说明：可开启180度
备注：




CL180



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 不锈钢本色
结构说明:
备注:




CL201-2



特征说明

材质: 锌合金
表面处理: 黑色、砂银色
结构说明:
备注:



爪型附件
(铁镀白锌)


注: ≥ 3 尺寸随着尺寸的加大, 门板打开角度变大
门板和门框尺寸为多少时门板打开的角度为90°

CL201



特征说明

材质: 锌合金
表面处理: 黑色、砂银色、亚光色
结构说明:
备注: 可选配管形附件




CL201-3



特征说明

材质: SUS304不锈钢、锌合金
表面处理: 黑色、不锈钢本色
结构说明:
备注:





CL201-4





特征说明


材质：锌合金
表面处理：砂银色
结构说明：
备注：





U型附件
(铁镀白锌)





管型附件



注: >3尺寸随着尺寸的加大, 门板打开角度变大
 ≥尺寸为2.8时门板打开的角度为90°



附件
(铁镀白锌)



注: >3尺寸随着尺寸的加大, 门板打开角度变大
 ≥尺寸为2.7时门板打开的角度为90°

CL201-6砂



特征说明



材质：锌合金
表面处理：银色
结构说明：
备注：可选配管形附件

CL201-5





特征说明



材质：锌合金、碳钢
表面处理：镀白锌
结构说明：
备注：



管型附件



爪型附件





CL202



特征说明



材质: SUS304不锈钢
表面处理: 振光、拉丝、镜面抛光、
环保彩锌
结构说明: 可开启90度
备注:

CL202-2




特征说明

材质: 锌合金
表面处理: 黑色、孔雀绿
结构说明:
备注:




门板开孔



CL203-4



右开门




左开门



特征说明

材质: 锌合金
表面处理: 黑色
结构说明:
备注: 左方向-右方向


CL203-1




右开门

左开门


偏置铰链




CL203-2



同轴铰链




CL203-3



右开门

左开门

对称铰链



CL203

CL203-1



CL203-2



CL203-3



特征说明

材质: 锌合金
表面处理: 黑色、亚光色
结构说明: 可开启180度
备注:

附件
Accessories

把手锁
Handle lock

圆柱锁
Cylinder lock

平面锁
Plane lock

连杆锁
Rod control lock

面板锁
Panel lock

搭扣
Toggle and hook

拉手
Handles

限位
Door stop

铰链
Hinge

连杆
Rod control

附件
Accessories

把手锁
Handle lock

圆柱锁
Cylinder lock

平面锁
Plane lock

连杆锁
Rod control lock

面板锁
Panel lock

搭扣
Toggle and hook

拉手
Handles

限位
Door stop

铰链
Hinge

连杆
Rod control

MNS系列配件


MNS SERIES ACCESSORIES



堵头




三通连接板



MNS大三角



C型材铝三通



五孔铰链




MNS抽屉铰链




MNS小三角




MNS抽屉滑轮, 铆钉, 弹簧, 轴



MNS锁钩, MNS锁扣 (1单元、2单元、3单元)




GLBK400006P1撑板



GLBK410000-1门铰链




GLBK40011P1连接板



GLBK410000-3门铰链



GLBK400007P1带定位角板



GLBK410000-4门铰链



GLBK400007P1无定位角板



GLBK410027R1铰链



GLBK300094支件



GLBK400004P2压板



GLBK410005P1紧固件、P2紧固件



小无角

高压柜体配件

HIGH PRESSURE CABINET ACCESSORIES




XGN2高压单片角板 (38型)



铝单通



铝三通 (38型)










XGN2高压铰链 (38型)

CL204-1



特征说明

材质: SUS304不锈钢、锌合金
表面处理: 不锈钢本色、镀铬亮光色、黑色
结构说明: 可开启180度
备注:



CL204-4



特征说明








材质: 锌合金
表面处理: 镀铬亮光色
结构说明: 可开启180度
备注:

CL204-3



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 不锈钢本色
结构说明: 可开启180度
备注:



CL205



特征说明



材质: 锌合金
表面处理: 黑色
结构说明: 可开启180度
备注: 此款铰链有左右方向之分

CL206-1



特征说明

材质: 碳钢
表面处理: 镀铬亮光色
结构说明: 可开启180度
备注:








CL206-3



特征说明

材质: 碳钢
表面处理: 镀铬亮光色
结构说明: 可开启180度
备注:



CL206-3B



特征说明





材质: 锌合金
表面处理: 镀铬亮光色
结构说明: 可开启180度
备注:

CL208



特征说明

材质: 锌合金、碳钢
表面处理: 镀白锌
结构说明: 可开启180度
备注:



附件
Accessories

把手锁
Handle lock

圆柱锁
Cylinder lock

平面锁
Plane lock

连杆锁
Rod control lock

面板锁
Panel lock

搭扣
Toggle and hook

拉手
Handles

限位
Door stop

铰链
Hinge

连杆
Rod control

附件
Accessories

把手锁
Handle lock

圆柱锁
Cylinder lock

平面锁
Plane lock

连杆锁
Rod control lock

面板锁
Panel lock

搭扣
Toggle and hook

拉手
Handles

限位
Door stop

铰链
Hinge

连杆
Rod control

CL209

CL209-1







CL209-2



特征说明

材质：SUS304不锈钢、锌合金
表面处理：黑色、镀铬色、不锈钢本色
结构说明：可开启180度
备注：



CL209-1(镶嵌式)







CL209-2(沉孔型)

CL209-1C



特征说明

材质：锌合金
表面处理：黑色和镀铬亮光色，亚光色
结构说明：可开启180度
备注：



CL210



特征说明




材质：锌合金
表面处理：黑色
结构说明：可开启110度
备注：

CL211




特征说明


材质：锌合金
表面处理：黑色和亚光色
结构说明：可开启180度
备注：



门板开孔




CL212




特征说明


材质: 锌合金
表面处理: 黑色和亚光色
结构说明: 可开启180度
备注:



门板开孔




CL213-1







特征说明


材质: 锌合金
表面处理: 黑色
结构说明: 可开启180度
备注:



门板开孔



CL214-1



CL214-2

CL214



特征说明



材质: 锌合金
表面处理: 黑色和亮铬
结构说明: 可开启180度
备注:

CL213-3



特征说明

材质: 锌合金
表面处理: 蓝色
结构说明: 可开启180度
备注:





CL215



特征说明

材质：锌合金
表面处理：黑色和亚光色
结构说明：可开启180度
备注：






CL219





特征说明

材质：锌合金、SUS304不锈钢
表面处理：黑色、亚光色、亮铬色、不锈钢本色
结构说明：可开启180度
备注：



基本尺寸 Dimensions									产品型号及特性 Product Number	
									无阻尼式铰链 Without torque	阻尼式铰链 Torque hinge
L1	L2	L3	B1	B2	B3	B4	H	M	品 名	
59.5	50	45	28	8	17.5	13.5	17.5	5	CL219-1	CL219-1Z
30	22	22	23	7.2	15.5	10	13	4	CL219-2	CL219-2Z
30	22	22	13	9	9	10	13	4	CL219-3	CL219-3Z



产品型号	特征描述							备注
	A	B	C	D	E	F	G	
CL218-1	36	60	16.5	8.4	8	15	8	沉孔, 锌合金材质
CL218-1A	36	60	16.5	8.4	8	15	8	M8镶嵌螺钉, 锌合金材质
CL218-1S	36	60	16.5	8.4	8	15	8	沉孔, 不锈钢材料
CL218-2	30	50	12.5	6.3	6	11.5	6	沉孔, 锌合金材质
CL218-2A	30	50	见细节图		6	11.5	6	M6镶嵌螺钉, 锌合金材质
CL218-2S	30	50	12.5	6.3	6	11.5	6	沉孔, 不锈钢材料
CL218-3	25	40	10.2	5.3	5	9	4	沉孔, 锌合金材质
CL218-3A	25	40	10.2	5.3	5	9	4	M5镶嵌螺钉, 锌合金材质

特征说明

材质：锌合金或SUS304不锈钢
表面处理：黑色、镀铬亮光色、砂银色、镜面抛光
结构说明：可开启180度
备注：

CL218



附件
Accessories

把手锁
Handle lock

圆柱锁
Cylinder lock

平面锁
Plane lock

连杆锁
Rod control lock

面板锁
Panel lock

搭扣
Toggle and hook

拉手
Handles

限位
Door stop

铰链
Hinge





连杆
Rod control

CL225-4



特征说明

材质: 碳钢或SUS304不锈钢
表面处理: 镀白锌或不锈钢本色
结构说明:
备注: 此款铰链有左右方向之分



CL226-5A



特征说明

材质: 锌合金
表面处理: 黑色、镀铬亮光色
结构说明: 可开启180度
备注:

CL226-4




CL226-4-1




CL226-4

特征说明




材质: 锌合金、碳钢
表面处理: 黑色、喷塑、镀镍
结构说明: 可开启180度
备注: 有沉孔型和螺柱型




CL226-4



CL226-4-1



镶嵌螺钉



CL226-7/7A



CL226-7

CL226-7A

特征说明



材质: 锌合金
表面处理: 黑色
结构说明: 可开启180度
备注:

CL230




特征说明







材质：锌合金
表面处理：黑色、亚光色
结构说明：可开启180度
备注：



门板开孔



CL230



CL230-A



特征说明







材质：锌合金、碳钢
表面处理：喷塑（黑淡光）、镀镍
结构说明：可开启180度
备注：

CL230带螺柱



特征说明

材质：锌合金
表面处理：黑色、亚光色
结构说明：可开启180度
备注：



CL231



特征说明

材质：锌合金
表面处理：镀铬亮光色
结构说明：可开启180度
备注：



产品型号	特征描述						
	A	B	C	D	E	F	G
CL231-1	68	80	Ø8	Ø4.2	14.5	11.5	Ø6
CL231-2	48	60	Ø9.4	Ø4.5	13	9.5	Ø5

CL233



特征说明

材质: SUS304不锈钢
表面处理: 镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:



CL233-3



特征说明



材质: SUS304不锈钢
表面处理: 拉丝、镜面抛光
结构说明: 可开启180度
备注:

CL233-2



特征说明

材质： 锌合金
表面处理： 砂银色
结构说明： 可开启180度
备注：




CL234



特征说明



材质：锌合金
表面处理：黑色和亚光色
结构说明：可开启180度
备注：

CL235-1



特征说明

材质：锌合金、SUS304不锈钢
表面处理：黑色和砂银色、镜面抛光
结构说明：可开启180度
备注：




CL237



特征说明



材质：锌合金、碳钢、SUS304不锈钢
表面处理：镀白锌、镀镍、磨砂、不锈钢本色
结构说明：可开启180度
备注：

CL235-2



特征说明

材质：锌合金、SUS304不锈钢
表面处理：黑色和砂银色、镜面抛光
结构说明：可开启180度
备注：



CL239



特征说明

材质：锌合金
表面处理：黑色
结构说明：可开启180度
备注：



dinbong®
顶邦柜锁
——您身边的电气柜锁专家!——

地址：上海市松江工业园
电话：021-56 866777
传真：021-65 866777
Http://www.dinbong.com
E-mail:dinbong@dinbong.com



关注微信公众平台
获取更多信息

顶邦柜锁

dinbong®

www.dinbong.com

2018版

ELECTRIC CABINET

dinbong®
顶邦柜锁
——您身边的电气柜锁专家!——



2018版

服务热线：
021-5686 6777

上海顶邦柜锁有限公司
SHANGHAI DINBONG CABINET LOCK CO., LTD.